WINSTAR 華凌光電(常熟)有限公司

FC$PIN物料承認書

品號	FC***120B52AA#	編 號	FC-07-01
廠商料號	FC100260120	廠 商	蘇州凌達

A.規格及特性的判定:

序號	項目	標準	判定
1	尺寸:	長:120mm寬: 27mm厚：0.3mm	OK
2	材質:		OK
3	字体顏色:	蓝色	OK
4	外觀:	參考品管檢驗規範	OK
5	組裝測試:		OK
6	環測後的結果:		OK
7	X-Ray測试:		OK

最終判定: ▩OK

□NG 原因:

Represented by:

first FC components

FIRST Components srl Via Cavour 69, 21020 Buguggiate (VA)

T. +39 0332 1888005 web: www.first-components.com

承認 2007. 3. 28 工程 華凌光電(常熟)有限公司

華凌光電(常熟)有限公司 文件中心 2007. 3. 28 發行章

B、廠商承辦書(如附件一):

C、設計圖面 (如附件二):

日 期	版本	內 容
07.03.27	A	新制定

核准		審查		承辦	赵小军

WS-EP-008 08(A)

FC$PIN承認測試報告

	型號	FC***120B52AA#				編號	FC-07-007
1	廠商	苏州凌达科技			廠商料號	FC100260120	
2	送樣日期	07.03.27	送樣數量	5	送樣次數	1	
3	尺寸	長:120MM 寬: 27MM 厚：0.30MM					
	項目	規格	樣品1	樣品2	樣品3	樣品4	
	1	120±2.0	120.42	120.53	120.55	120.44	
	2	27±0.12	26.96	26.99	27.01	27.00	
	3	25±0.12	25.04	25.00	25.01	24.99	
	4	4±1.0	4.30	4.44	4.33	4.35	
	5	10±2	10.22	10.00	9.60	10.28	
	6	0.31±0.05	0.33	0.33	0.32	0.35	
	7	0.65±0.05	0.65	0.64	0.65	0.64	
	8	1±0.15	1.02	1.00	1.06	0.99	
	判定:		OK	OK	OK	OK	
	NG原因						
	材質:						
4	操作溫度:	-30℃~80℃					

5 環測:
1.所需物料:FC***120B52AA#
2.環測條件:根據物料的操作溫度設定
3.測試儀器: 恒温恒湿机

承認 2007. 3. 28 工程 苏州光電(常熟)有限公司

6 環測後的外觀: ■OK □NG 原因:

7 外觀檢測條件:
顏色: ■OK □NG 原因:
尺寸: ■OK □NG 原因:
外觀: ■OK □NG 原因:(參考品管的檢驗規範)
X-Ray測试: ■OK □NG原因:

8 組裝測試條件:
使用的物料: 依據ERP中BOM
組裝測試結果 : ■OK □NG 原因:

苏光電(常熟)有限公司 文件中心 2007. 3. 28 发行章

9 適用機種: WDG0022-TFH-#01

核准: 審查: ，測試: 趙小軍 測試時間:07.03.27

蘇州工業園區淩達科技有限公司

SUZHOU LINDA ELECTRONICS CO.,LTD.

產品規格承認書

PRODUCT SPECIFICATION

客戶名稱/Customer: 華淩光電(常熟)有限公司

客戶料號/Part No: FC120MM/26P-1.0P

產品名稱/Description: FFC 扁平排線

呈送日期/Date Submitted: 2007.03.26

淩達科技	文件編號/Spec No:	LF071303
	規格型號/TYPE:	26P*120MM*1.0MM
	製作/Prepared By	批准/Approved By
	June	

客戶承認	審核/Checked:	
	批准/Approved:	
	客戶承認簽章: Customer Approved Signatures	日期: 年 月 日

Title Block.品號(Number):FC001205C21XXXXXR00:0003

Title Block.Lifecycle Phase:Approval

鄭雅菁[Doris], 台中廠國外業務部歐洲課副課 (w060007) 2020-06-02 16:37:10

FLEXIBLE FLAT CABLE(FFC軟排線)


蘇州工業園區凌達科技有限公司
LINDA(SUZHOU)ELECTRONICS CO.,LTD

Customer 客戶: 華凌光電(常熟)有限公司

Customer P/N(客戶料號):	FC120MM/26P-1.0P
LINDA P/N(凌達料號):	F100260120

SPECIFICATION規格

Sytebol記號	Sytebol項目	Spec.規格
C	No.of.Conductor導體數量	26
P	Pitch間距	1.0± 0.1
W	Width總寬度	27± 0.12 ①
TP	Total Pitch總間距	25± 0.12 ②
M	Margin邊寬	1.0± 0.15 ⑧
L	Total Length總長度	120± 2.0 ①
TT	Terminal Thickness終端厚度	0.31± 0.05 ⑥
S1/S2	Conductor Strip Length線口長度	4.0± 1.0/4.0± 1.0 ⑤
D1/D2	Supporting Tape Length補強板長度	10.0± 2.0/10.0± 2.0 ④
CT	Conductor Thickness導體厚度	0.10± 0.02
CW	Conductor Width導體寬度	0.65± 0.05 ③
A	Slanting線口斜度	<0.50
---	Supporting Tape Color補強板顏色	Blue



Rev.版次	Contents內容	Date日期
A/0	New Revision新版制訂	2007.03.21

Unit單位	Page頁碼	Draw NO圖號	客戶確認(姓名/日期) Customer Approval(Name/Date)
mm	1-1		
Draw繪圖	Check審核	H06052383	
June			

first FC components
FIRST Components s.r.l. Via Cavour, 69 21020 Buguggiate (VA) Italy Tel. +39 0332 1888005 Fax +39 0332 320856
web: www.first-components.com